



UUS DACIA SANDERO



HIND EUR / KOOD MOOTOR

ACCESS

AMBIANCE

LAUREATE

STEPWAY LAUREATE

STEPWAY OUTDOOR

Sce 75	7 990.-/AC75G	8 890.-/AM75G	9 900.-/LA75G	-	-
TCe 90 S&S	-	-	10 590.-/LA90G	11 490.-/SL90G	11 690.-/SO90G
TCe 90 S&S Easy-R	-	-	11 190.-/LA90GR	11 990.-/SL90GR	-
TCe 90 S&S 		10 390.-/AM90I	11 490.-/LA90I	12 290.-/SL90I	-
dCi 75 S&S	-	10 690.-/AM75D	-	-	-
dCi 90 S&S	-	-	12 190.-/LA90D	12 990.-/SL90D	13 190.-/SO90D



Garantii 5 aastat / 100 000 km läbisõidupiiranguga,
kehtib kõikides Euroopa Liidu riikides.

Garantii ajal tasuta üleeuroopaline autoabi
„Renault Assistance“.



Renault Liising

intress 1,6% + 3kuu Euribor.

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

DACIA SANDERO STANDARDVARUSTUS

	KOOD	ACCESS	AMBIANCE	LAUREATE	STEPWAY LAUREATE	STEPWAY OUTDOOR
VÄLIMUS						
Ees ja taga kaitserauad		must	kere värv	kere värv	2 värviga (must /kere värv)	2 värviga (must /kere värv)
Välimised ukse käepidemed		must	must	kere värv	must	must
Küljepeeglite korpused		must	must	kere värv	kere värv	kere värv
15" rehvid plekkvelgedel		•	•	•		
16" valuveljed, disain "BAYADER"					•	•
15" terasveljed, disain "CHAMADE"	ALU15 RDIF26			260		
Valge tavavärv	369	0	0	0	0	0
Sinine tavavärv	D42	0	0	0	-	-
Must pärl, metallikvärv	676	-	470	470	470	470
Punane metallikvärv	B76	-	470	470	470	#VALUE!
Plaatnahall metallikvärv	D69	-	470	470	470	470
Hall metallikvärv	KNA	-	470	470	470	470
Hall metallikvärv	KPV	-	-	-	-	470
Oranž metallikvärv	EPR	-	-	-	-	470
Pruun metallikvärv	CNM		470	470	470	470
Pruun metallikvärv	CNG	-	470	470	470	470
Sinine metallikvärv	RPR	-	470	470	470	470
Sinine metallikvärv	RPL		-	-	470	470
SALONG						
Nahkkattega rool ja käigukangi nupp (vajalik RV)	VLCUIR			90	•	•
Käepidemed salongis		must	must	kroom	kroom	kroom
1/3 - 2/3 suhtes allaklapitav tagaiste, 3 peatoega		•	•	•	•	•
Must nahksisu (nahast istmekatted, kombineeritud kunstnahast elementidega)	CUIR01			380	380	380
OHUTUS						
ABS-pidurid + pidurdusassistent		•	•	•	•	•
Elektrooniline juhitavuskontroll ESP + veojõukontroll ASR		•	•	•	•	•
Rehvirõhu kontrollsüsteem		•	•	•	•	•
Juhi ja kaassõitja turvapadi (ees)		•	•	•	•	•
Kõlgmised turvapadjad (ees)		•	•	•	•	•
Reguleeritava kõrgusega juhi turvavöö			P	•	•	•
Isofix-süsteem külgmistel istmetel		•	•	•	•	•
Rehviparanduskomplekt (v.a. RSNORM-iga)	KTGREP	•	•	•	•	•
Vararatas 15" (v.a. LPG versioonil)	RSNORM	90	90/-	90/-	90/-	90/-
JUHITAVUS						
Tahhomeeter		•	•	•	•	•
Roolivõimendi		•	•	•	•	•
Märguanne lahtiste uste korral		•	•	•	•	•
Kinnitamata turvavöö märguanne (juhi ja kaassõitja)		•	•	•	•	•
Püsikiirusehoidja kiirusepiirajaga	RV			170	•	•
Tagurduskaamera + parkimisandurid taga (vajalik PKNVG4)	ITPK3	-	-	370	370	370

DACIA SANDERO STANDARDVARUSTUS

Parkimisandurid taga	ITPK1		170	170	•
NÄHTAVUS					
Udutuled	HALOGM		0	•	•
Soojendusega tagaklaas klaasipuhastiga		•	•	•	•
Manuaalselt reguleeritavad küljepeeglid		•	•		
Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega küljepeeglid			•	•	•
MUGAVUS					
Kesklukustus			•	•	•
Elektrilised esiaknad			•	•	•
Elektrilised tagaaknad	SZBTEL		90	-	90
Käetugi ees	ACCAV	-	-	110	-
12V pistik		•	•	•	•
Reguleeritava kõrgusega rool			P	•	•
Reguleeritava kõrgusega juhiiste			P	•	•
4-astmeliselt reguleeritav kütte-ja ventilatsioonisüsteem		•	•	•	•
Mehaaniline kliimaseade	CA01		370	•	•
Mugavuspakett (reguleeritava kõrgusega juhi turvavöö, juhiiste ja rool)	PKREHA		210	•	•
Valgustusega pagasiruum			•	•	•
MULTIMEEDIA					
Dacia Plug&Radio: raadio MP3, Bluetooth®, USB/jack, roolilt juhitud	RAD28C		•	•	-
2 kõlarit ees + 2 kõlarit taga			•	•	•
Media Nav Evolution: 7" ekraaniga multimeediasüsteem, navigatsiooniseade, raadio MP3, USB/jack, Bluetooth®, roolilt juhitud (vajalik MAPSTD või MAPEST)	PKNVG4		250	250	•
Euroopa kaardid, baasversioon (vajalik PKNVG4)	MAPSTD	-	-	0	•
Ida-Euroopa kaardid, laiendatud versioon (vajalik PKNVG4)	MAPEST		80	80	80

• = standard P = paketi osa - = ei saa

DACIA SANDERO TEHNILISED ANDMED

MOOTOR	Sce 75	TCe 90 S&S	TCe 90 S&S Easy-R	TCe 90 S&S LPG	dci 75 S&S	dci 90 S&S
Heitkoguse tase	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Käigukasti tüüp	manuaal 5-k.	manuaal 5-k.	automaat 5-k.	manuaal 5-k.	manuaal 5-k.	manuaal 5-k.
Kütus	bensiin	bensiin	bensiin	bensiin / LPG	diisel	
Töömaht (cm3)	1 000	898	898	898	1 461	1 461
Istekohtade arv	5	5	5	5	5	5
Silindrite arv	3	3	3	3	4	4
Klappide arv	12	12	12	12	8	8
Maksimaalne mootori võimsus kW EEC (hp DIN) @ (rpm)	54 (73) @ 6 300	66 (90) @ 5 000	66 (90) @ 5 000	66 (90) @ 5 000	55 (75) @ 4 000	66 (90) @ 4 000
Maksimaalne pöördemoment (m.kg DIN) @ (rpm)	97 @ 3 500	140 @ 2 250	140 @ 2 250	140 @ 2 250	200 @ 1 750	220 @ 1 750
Sissepritse tüüp	mitmepunkti	mitmepunkti	mitmepunkti	mitmepunkti	otse-ühisanum	
STOP&START	-	standard	standard	standard	standard	standard

SOORITUS

Tippkiirus (km/h)	n/a	175 (168) ⁷	175 (168) ⁷	175 (168) ⁷	164	173 (167) ⁷
0 – 100 km/h (s)	n/a	11,1	11,0	11,3	14,6	11,8 (11,7) ⁷
Start 0 - 1000 m (s)	n/a	32,8 (33,1) ⁷	32,8 (33,1) ⁷	33(33,3) ⁷	36,0	33,7 (33,9) ⁷

KÜTUSEKULU JA EMISSIOON CO₂ (l/100 km ja g/km)

Kütusepaagi maht (l)		50		50 / 32 LPG		50
Emissioon CO ₂ (g/km)	n/a	109 (115) ⁷	110 (114) ⁷	109 / 98 (115 / 103) ⁷	90	90 (98) ⁷
Linnas (l/ 100 km)	n/a	5,8	5,7	5,8 / 7,6 (5,8 / 7,7) ⁷	3,7	3,7 (3,8) ⁷
Maanteel (l/ 100 km)	n/a	4,3 (4,7) ⁷	4,5 (4,7) ⁷	4,3 / 5,4 (4,7 / 5,8) ⁷	3,4	3,4 (3,8) ⁷
Keskmine (l/ 100 km)	n/a	4,9 (5,1) ⁷	4,9 (5,1) ⁷	4,9 / 6,2 (5,1 / 6,5) ⁷	3,5	3,5 (3,8) ⁷

PAGASIRUUMI MAHT (dm³ norm ISO 3832)

320/1200

